

OVSF





ACTUALITÉS SYLVOSANITAIRES WALLONNES 2025


QUENTIN LEROY
OVSF



EPICÉA



ÉVOLUTION DES ATTAQUES DE CONTARINIA PSEUDOTSUGAE




7.1 % en 2015
 9.1 % en 2016
 24.8 % en 2017
 33.7 % en 2018
 33.2 % en 2019
 46.8 % en 2020
 33 % en 2021
 10,5% en 2022
 20% en 2023
 8,3% en 2024



SCOLYTES : QUELQUES CAS EN COURS

DOUGLAS



SCOLYTES : QUELQUES CAS EN COURS

DOUGLAS



SCOLYTES : QUELQUES CAS EN COURS

DOUGLAS

Chalcographe




SCOLYTES : QUELQUES CAS EN COURS

DOUGLAS



SCOLYTES : QUELQUES CAS EN COURS

TSUGA



SCOLYTES : QUELQUES CAS EN COURS

TSUGA

Attaque de:
Pityophthorus pityographus

Mortalité parfois importante

Insectes souvent associés à
l'Abies


Peuplement d'abies à proximité
des cas touchés



ABIES

Attaques de scolytes divers
(acuminés, chalcographe, pytyokteynes,
cryphalus...)

Peuplement de grands dépérissant suite
à la sécheresse



HYLOBE

Dégâts en augmentation 2023 – 2024

2025: pas de signalement


Coupe de régularisation des dégâts de typographes






Processionnaire du pin

2024: premières captures sur le territoire



2025: capture avec extension vers le Nord






LA PUNAISE RÉTICULÉE DU CHÊNE

Corythucha arcuata

LOCALISATION

signalement en Belgique / Hasselt avril 2025



SCOLYTES SUR HÊTRE

■ ATTAQUES EN AUGMENTATION


DISCRÈTE JUILLET 2024

AUGMENTATION IMPORTANTE EN AOÛT

1^o OBSERVATION: SOUS-CORTICAUX (XYLETORUS /
XYLEBORUS ?)



HÊTRE



Beaucoup d'inquiétude autour des tâches noires

Peu / pas de signalements

Besoin des fiches V pour

- Analyser les cas et répondre aux inquiétudes
- Voir l'évolution du phénomène



LES PATHOGÈNES SUR RÉSINEUX

SIROCOCCUS TSUGAE

Historique en Belgique en forêt

2018 sur *Cedrus atlantica* (CRAw)

→ Installation d'un dispositif de suivi par le CRA-W


2022 sur *Cedrus atlantica* puis *Cedrus deodara** de 25 ans

2024 sur *Tsuga heterophylla* (arboretum forestier)

régénération naturelle de +/- 15 à 25 ans en sous bois

2025 sur *Cedrus atlantica** de 5 et 9 ans

* En mélange avec *Tsuga heterophylla* indemne




Localisation de Sirococcus tsugae en forêt

Présent également en parc et jardin en Wallonie et à Bruxelles (CRA-W)



LES PATHOGÈNES SUR RÉSINEUX

SIROCOCCUS TSUGAE



Merci de votre attention

Des questions?



Vu les dommages liés aux changements climatiques sur vos forêts, devons-nous craindre un impact sur d'autres activités comme la production brassicole par exemple?



Mais c'est une vraie question fondamentale Hubert !!!

